



(<http://www.urso.gov.sk>)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRLC44-93519**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **24.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

Power Solutions, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Hlavná 2, 91702

IČO:

51955644

Priezvisko a meno:

Michal Pňaček

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

0910673997

E-mail:

pnacek@powersolutions.sk

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh

Počet OM "domácnosť":*	0	0,000
Počet OM "malý podnik":*	0	0,000
Počet OM "ostatní KO":*	21	1464,000
Celkový počet OM spolu:	21	Spolu: 1464,000

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	8	8,00
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	14	14,00
	DO ₄ D	0			

§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	8	8,00
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	8	8,00
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	8	8,00
	DO ₈ D	0			
§ 4 ods.1, písm. i)	DO ₉ C	0	1,00	7	7,00
	DO ₉ D	0			
§ 4 ods.1, písm. j)	DO ₁₀ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁₀ D	0			
§ 4 ods.1, písm. k)	DO ₁₁ C	0	1,00	3	3,00
	DO ₁₁ D	0			

XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK **100,00**

Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. **97,00**

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.